

2023 年度环境信息依法披露报告

企业名称（盖章）：路达（厦门）工业有限公司—

杏南厂



统一社会信用代码：913502006120059379

报告年度：2023 年

编制日期：2024 年 3 月 1 日

企业负责人声明

林清德（企业负责人）保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

企业负责人 林清德（签字/签章）
(企业/单位盖章) 年 月 日



环保工作负责人声明

刘微（主管环保工作负责人）保证本报告中环保数据的真实、准确、完整。

环保工作负责人 刘微（签字/签章）
年 月 日

目 录

填报注意事项	错误!未定义书签。
企业负责人声明	2
环保工作负责人声明	2
目 录	I
名词解释	错误!未定义书签。
1. 关键环境信息提要	3
1.1 生态环境行政许可变更情况	3
1.2 污染物排放以及碳排放情况	3
1.3 本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况	3
2. 企业基本情况	4
2.1 企业基本信息	4
2.2 生产工艺和产品信息	5
3. 企业环境管理信息	6
3.1 企业生态环境行政许可情况	6
3.2 环境保护税	7
3.3 环境污染责任保险信息	8
3.4 环保信用评价情况	9
4. 企业污染物产生、治理与排放信息	10
4.1 污染防治设施信息	10
4.2 废水废气排放情况	15
4.3 工业固体废物和危险废物产生、贮存和利用处置情况	23
4.4 有毒有害物质排放信息	29
4.5 噪声排放情况	30
4.6 施工扬尘、装卸物料污染防治情况	31
4.7 排污许可证执行报告	32
5. 碳排放情况	33
6. 强制性清洁生产审核信息	34
7. 生态环境应急信息	35
7.1 生态环境应急情况	35
7.2 重污染天气应急响应情况	38
8. 生态环境违法信息	39

8.1 行政处罚信息	39
8.2 司法判决信息	40
9. 本年度临时报告披露情况	41
10. 相关投融资的生态环保信息.....	42
10.1 融资所投项目的应对气候变化、生态环境保护等情况	42

1. 关键环境信息提要

1.1 生态环境行政许可变更情况

企业共涉及生态环境行政许可文件 1 份，其中，新获得 0 份，变更 1 份，延续 0 份，撤销 0 份，正在申请 0 份。

1.2 污染物排放以及碳排放情况

企业共排放水污染物 8 种，每种污染物年排放总量分别为悬浮物 1.4133 吨、总磷 0.467 吨、总锌 0.001 吨、氨氮 1.334 吨、化学需氧量 20.664 吨、总铜 0.0178 吨、总铬 0.0163 吨、总镍 0.0157 吨；共排放大气污染物 4 种（排污许可证无总量要求）；企业共产生工业固体废物 3 种，分别为废包装纸、废铁，共 650 吨，利用处置 650 吨；涉及危险废物 8 种，分别为 900-249-08、900-007-09、900-252-12、900-014-13、336-062-17、336-063-17、336-054-17、900-041-49，利用处置 270.7717 吨；排放有毒有害物质 2 种，分别为铬酸雾、六价铬、排放量 0.00046 公斤。

1.3 本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况

本年度无行政处罚及司法判决情况

2. 企业基本情况

2.1 企业基本信息

企业名称	路达（厦门）工业有限公司—杏南厂	排污许可证编号	913502006120059379001Y
统一社会信用代码	913502006120059379	法定代表人	吴材攀
所属省（市、自治区）	福建省	所属地市	厦门市
所属县（区）	集美区	所属乡镇（街道）	杏林街道
经度	0.000000	纬度	0.000000
注册地址	杏南路 61 号		
生产地址	厦门市集美区杏南路 61 号		
行业类别代码	C3381	行业类别名称	金属制厨房用器具制造
企业联系人	丁洁	联系电话	18959275056
企业（单位）性质	外资企业	是否属于重点排污单位	是
重点排污单位类别	, 水重点排污单位	是否属于实施强制性清洁生产审核企业	是
是否属于纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位	否	是否属于上市公司	否
是否属于发债企业	否	发债类型	
是否请第三方机构提供环境信息披露市场服务	否	第三方机构名称	
第三方机构统一社会信用代码			

2.2 生产工艺和产品信息

本企业现有主要产品 1 种，主要工艺 6 种。产品、工艺和设备属于产业和环保等相关政策允许类的 6 种

主要产品与服务、生产工艺和设备情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司一杏南厂
度:2023 年

序号	主要生产工艺名称	属于国家、地方公布的鼓励类或淘汰类、限制类目录（名录）情况	主要产品与服务名称
1	压铸	允许类	水龙头及配件
2	抛光	允许类	水龙头及配件
3	组装	允许类	水龙头
4	粉末喷涂	允许类	水龙头及配件
5	电镀	允许类	水龙头及配件
6	PVD	允许类	水龙头及配件

3. 企业环境管理信息

3.1 企业生态环境行政许可情况

企业共涉及生态环境行政许可文件 1 份，其中，新获得 0 份，变更 1 份，延续 0 份，撤销 0 份，正在申请 0 份。

企业生态环境行政许可情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂
度:2023

年

序号	许可类别	许可名称	许可编号	审批文件	核发机关	获得时间	有效期限	许可事项	申请状态
1	排污许可	排污许可证	913502006120059379001Y	排污许可证	厦门市集美生态环境局	2023-10-30	2023 年 10 月 30 日至 2028 年 10 月 29 日	杏南厂排污许可证 23. 10. pdf	变更

3.2 环境保护税

企业环境保护税应税因子主要是铬酸雾、硫酸雾、氯化氢、粉尘，共缴纳环境保护税 0.2206 万元。

环境保护税

单位名称:路达（厦门）工业有限公司一杏南厂
度:2023

年

序号	应税污染物类型	应税因子	应税因子编码	分税目缴纳额 (元)	实际缴纳数额 (元)	减征或免征情况
1	大气污染物	废气/铬酸雾, 废气/硫酸雾, 废气/氯化氢, 废气/粉尘	A21024, A34012, A34039, A34040	2388. 47	2206. 61	对于应税大气污染物和水污染物, 纳税人排放的污染物浓度值低于国家和地方规定排放标准 30%的, 减按 75%征税; 3、纳税人排放的污染物浓度值低于国家和地方规定排放标准 50%的, 减按 50%征税。

3.3 环境污染责任保险信息

2023 年 4 月 28 日，本企业购买环境污染责任保险，承保范围为财产损失，医疗费用，清污费用，紧急应对费用，法律费用，保险赔偿金额为 1000000 元，保险有效期为 2023 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 13 日。

环境污染责任保险信息

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂
度:2023 年

序号	承保公司	保险期	主要承保范围	保险赔偿责任限额（元）
1	中国平安财产保险股份有限公司	2023 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 13 日	财产损失，医疗费用，清污费用，紧急应对费用，法律费用	1000000.00

3.4 环保信用评价情况

2023 年 11 月 6 日，本企业环境信用等级为环保诚信企业。

环保信用评价情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂
度:2023

年

序号	评价单位	评价年度	评价等级	等级变化
1	福建省企业环境信用动态评价	2023	环保诚信企业	

4. 企业污染物产生、治理与排放信息

4.1 污染防治设施信息

4.1.1 污染防治设施信息

企业现共有污染防治设施 31 套，其中，废水污染防治设施 1 套，废气污染防治设施 30 套。

污染防治设施信息

单位名称:路达（厦门）工业有限公司一杏南厂
度:2023

年

序号	设施名称	设施类型	第三方运维机构名称	产污环节	处理污染物	处理污染物代码	对应排污口编号	对应排污口名称
1	酸雾洗涤塔	大气污染防治设施	自行运维	电镀	废气/氯化氢	A21024	DA018	酸雾排放口 7
2	酸雾洗涤塔	大气污染防治设施	自行运维	电镀	废气/铬酸雾	A34040	DA019	酸雾排放口 8
3	酸雾洗涤塔	大气污染防治设施	自行运维	电镀	废气/铬酸雾	A34040	DA027	酸雾排放口 10
4	酸雾洗涤塔	大气污染防治设施	自行运维	电镀	废气/硫酸雾	A34039	DA023	酸雾排放口 4
5	酸雾洗涤塔	大气污染防治设施	自行运维	电镀	废气/氯化氢	A21024	DA024	酸雾排放口 5
6	酸雾洗涤塔	大气污染防治设施	自行运维	电镀	废气/铬酸雾	A34040	DA022	酸雾排放口 3

7	酸雾洗涤塔	大气污染防治设施	自行运维	电镀	废气/铬酸雾	A34040	DA025	酸雾排放口 6
8	酸雾洗涤塔	大气污染防治设施	自行运维	电镀	废气/铬酸雾	A34040	DA026	酸雾排放口 9
9	酸雾洗涤塔	大气污染防治设施	自行运维	电镀	废气/氯化氢	A21024	DA021	酸雾排放口 1
10	酸雾洗涤塔	大气污染防治设施	自行运维	电镀	废气/氯化氢	A21024	DA020	酸雾排放口 2
11	袋式除尘器	大气污染防治设施	自行运维	PVD 拉丝	废气/粉尘	A34012	DA003	粉尘排放口 12
12	袋式除尘器	大气污染防治设施	自行运维	抛光	废气/粉尘	A34012	DA031	粉尘排放口 8
13	袋式除尘器	大气污染防治设施	自行运维	抛光	废气/粉尘	A34012	DA014	粉尘排放口 5
14	袋式除尘器	大气污染防治设施	自行运维	PVD 拉丝	废气/粉尘	A34012	DA008	粉尘排放口 17
15	袋式除尘器	大气污染防治设施	自行运维	压铸	废气/二氧化硫, 废气/氮氧化物, 废气/颗粒物	A21002, A21026, A9991 1	DA017	烟尘排放口 2
16	袋式除尘器	大气污染防治设施	自行运维	PVD 拉丝	废气/粉尘	A34012	DA004	粉尘排放口 13
17	袋式除尘器	大气污染防治设施	自行运维	PVD 拉丝	废气/粉尘	A34012	DA005	粉尘排放口 14
18	袋式除尘器	大气污染防治设施	自行运维	抛光	废气/粉尘	A34012	DA001	粉尘排放口 1
19	袋式除尘器	大气污染防治设施	自行运维	抛光	废气/粉尘	A34012	DA002	粉尘排放口 2
20	袋式除尘器	大气污染防治设施	自行运维	抛光	废气/粉尘	A34012	DA012	粉尘排放口 11

2 1	袋式除尘器	大气污染防治设施	自行运维	PVD 拉丝	废气/粉尘	A34012	DA006	粉尘排放口 15
2 2	袋式除尘器	大气污染防治设施	自行运维	抛光	废气/粉尘	A34012	DA015	粉尘排放口 4
2 3	袋式除尘器	大气污染防治设施	自行运维	PVD 拉丝	废气/粉尘	A34012	DA009	粉尘排放口 18
2 4	袋式除尘器	大气污染防治设施	自行运维	低压铸造	废气/粉尘	A34012	DA013	粉尘排放口 7
2 5	袋式除尘器	大气污染防治设施	自行运维	压铸	废气/二氧化硫, 废气/ 氮氧化物, 废气/颗粒物	A21002, A21026, A9991 1	DA016	烟尘排放口 1
2 6	袋式除尘器	大气污染防治设施	自行运维	抛光	废气/粉尘	A34012	DA011	粉尘排放口 10
2 7	袋式除尘器	大气污染防治设施	自行运维	抛光	废气/粉尘	A34012	DA030	粉尘排放口 6
2 8	袋式除尘器	大气污染防治设施	自行运维	抛光	废气/粉尘	A34012	DA029	粉尘排放口 3
2 9	袋式除尘器	大气污染防治设施	自行运维	抛光	废气/粉尘	A34012	DA010	粉尘排放口 9
3 0	袋式除尘器	大气污染防治设施	自行运维	PVD 拉丝	废气/粉尘	A34012	DA007	粉尘排放口 16
3 1	污水处理站	水污染防治设施	自行运维	电镀	废水/氨氮 (NH ₃ -N) , 废水/总锌, 废水/化学 需氧量, 废水/五日生 化需氧量, 废水/动植 物油, 废水/石油类, 废 水/总氮 (以 N 计) , 废 水/pH 值, 废水/总磷 (以 P 计) , 废水/悬浮 物, 废水/总铜	W01001, W01012, W0101 7, W01018, W20122, W20 123, W21001, W21003, W 21011, W22001, W22002	DW003	总排放口

3 2	污水处理站	水污染防治设施	自行运维	电镀	废水/总铬, 废水/六价铬	W20116, W20117	DW002	铬废水排放口
3 3	污水处理站	水污染防治设施	自行运维	电镀	废水/总镍	W20121	DW001	镍废水排放口

4.1.2 污染防治设施非正常运行情况

2023 年度无非正常运行情况

污染防治设施非正常运行情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂
度:2023

年

序号	设施名称	非正常运行开始 时间	非正常运行结束 日期	非正常运行时长 (小时)	主要原因	污染物名称	污染物代码

4.2 废水废气排放情况

4.2.1 排污口总体信息

排污口总体信息

单位名称:路达（厦门）工业有限公司一杏南厂
度:2023

年

序号	水污染物排污口数量（个）	大气污染物排污口数量（个）
1	3	30

4.2.2 污染物有组织排放情况

企业共有废水排污口 3 个，其中主要排污口 3 个，共有废气排污口 30 个，其中主要排污口 0 个；企业共排放水污染物 8 种，每种污染物年排放总量分别为悬浮物 28.32 吨、总磷 1.08 吨、总锌 0.002 吨、氨氮 5.86 吨、化学需氧量 52.11 吨、总铜 0.044 吨、总铬 0.025 吨、总镍 0.035 吨；共排放大气污染物 4 种（排污许可证无总量要求）

污染物有组织排放情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司一杏南厂
度:2023

年

序号	排污口编码	排污口名称	类别	位置(经度)	位置(纬度)	是否安装在线设备	在线设备是否联网	污染物	污染物代码	许可排放浓度	许可排放总量(吨)	实际排放浓度-平均值	实际排放总量(吨)
1	DA028	粉尘排放口 20	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	8.5	/
2	DA025	酸雾排放口 6	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/铬酸雾	A34040	0.05	/	0.005	/
3	DA026	酸雾排放口 9	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/铬酸雾	A34040	0.05	/	0.005	/
4	DA006	粉尘排放口 15	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	8.1	/
5	DA005	粉尘排放口 14	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	7.5	/
6	DA015	粉尘排放口 4	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	5.5	/
7	DA012	粉尘排	大气污	-1.0000	-1.0000	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	9.7	/

		放口 11	染物排 污口	00	00								
8	DA023	酸雾排 放口 4	大气污 染物排 污口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/硫酸雾	A34039	10	/	2.96	/
9	DW003	总排放 口	水污染 物排污 口	-1.0000 00	-1.0000 00	是	是	废水/总磷 (以 P 计)	W21011	8.0	/	4.8	1.08
10	DW003	总排放 口	水污染 物排污 口	-1.0000 00	-1.0000 00	是	是	废水/化学需 氧量	W01018	500	193.64	230	52.11
11	DW003	总排放 口	水污染 物排污 口	-1.0000 00	-1.0000 00	是	是	废水/总铜	W20122	0.5	0.081	0.198	0.044
12	DW003	总排放 口	水污染 物排污 口	-1.0000 00	-1.0000 00	是	是	废水/悬浮物	W01012	400	/	125	28.32
13	DW003	总排放 口	水污染 物排污 口	-1.0000 00	-1.0000 00	是	是	废水/总锌	W20123	1.5	0.005	0.008	0.002
14	DW003	总排放 口	水污染 物排污 口	-1.0000 00	-1.0000 00	是	是	废水/氨氮 (NH ₃ -N)	W21003	45	17.43	25.9	5.86
15	DA009	粉尘排 放口 18	大气污 染物排 污口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	8.8	/
16	DA017	烟尘排 放口 2	大气污 染物排 污口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/烟尘	A34013	150	/	1.0	/
17	DW002	铬废水 排放口	水污染 物排污 口	-1.0000 00	-1.0000 00	是	是	废水/六价铬	W20117	0.2	0.0005	0.004L	/
18	DW002	铬废水 排放口	水污染 物排污 口	-1.0000 00	-1.0000 00	是	是	废水/总铬	W20116	1.0	0.061	0.114	0.025
19	DA019	酸雾排 放口 8	大气污 染物排 污口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/铬酸雾	A34040	0.05	/	0.005	/
20	DA027	酸雾排 放口 10	大气污 染物排	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/铬酸雾	A34040	0.05	/	0.005	/

			污口										
21	DA003	粉尘排 放口 12	大气污 染物排 污口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	0.143	/
22	DA008	粉尘排 放口 17	大气污 染物排 污口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	8.0	/
23	DA018	酸雾排 放口 7	大气污 染物排 污口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/氯化氢	A21024	30	/	2.52	/
24	DA016	烟尘排 放口 1	大气污 染物排 污口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/烟尘	A34013	150	/	1.0	/
25	DA007	粉尘排 放口 16	大气污 染物排 污口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	8.0	/
26	DA022	酸雾排 放口 3	大气污 染物排 污口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/铬酸雾	A34040	0.05	/	0.005	/
27	DA029	粉尘排 放口 3	大气污 染物排 污口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	6.3	/
28	DA020	酸雾排 放口 2	大气污 染物排 污口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/氯化氢	A21024	30	/	1.85	/
29	DA013	粉尘排 放口 7	大气污 染物排 污口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	9.5	/
30	DA024	酸雾排 放口 5	大气污 染物排 污口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/氯化氢	A21024	30	/	1.74	/
31	DA014	粉尘排 放口 5	大气污 染物排 污口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	6.8	/
32	DA021	酸雾排 放口 1	大气污 染物排 污口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/氯化氢	A21024	30	/	2.14	/
33	DA010	粉尘排 放口 9	大气污 染物排 污口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	8.8	/

34	DA002	粉尘排放口 2	大气污染物排放口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	4.7	/
35	DA001	粉尘排放口 1	大气污染物排放口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	5.5	/
36	DA011	粉尘排放口 10	大气污染物排放口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	7.6	/
37	DA030	粉尘排放口 6	大气污染物排放口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	4.7	/
38	DA004	粉尘排放口 13	大气污染物排放口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	8.5	/
39	DA031	粉尘排放口 8	大气污染物排放口	-1.0000 00	-1.0000 00	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	5.5	/
40	DW001	镍废水排放口	水污染物排放口	-1.0000 00	-1.0000 00	是	是	废水/总镍	W20121	0.5	0.061	0.157	0.035

4.2.3 无组织排放情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂
度:2023

无组织排放情况

年

序号	监测点名称	监测点名称编码	监测污染物	监测污染物代码	监测排放浓度- 平均值	实际排放总量 (吨)
1	厂界	无	废气/铬酸雾	A34040	0.0005	/
2	厂界	无	废气/氯化氢	A21024	0.094	/
3	厂界	无	废气/颗粒物	A99911	0.227	/
4	厂界	无	废气/硫酸雾	A34039	0.005	/

4.2.4 自行监测开展情况

企业共生产 260 天，开展自行监测 260 天。

自行监测情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂
度:2023 年

序号	全年生产天数	监测天数（或次数）	达标次数	超标次数
1	26	260	260	0

4.2.5 第三方监测机构情况

2023 年度本企业委托第三方开展监测。

第三方检测机构情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂
度:2023

年

序号	机构名称	机构资质
1	科瑞检测（福建）有限公司	CMA

4.3 工业固体废物和危险废物产生、贮存和利用处置情况

4.3.1 工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等情况

企业共产生工业固体废物 3 种，共 650 吨，利用处置 650 吨。

工业固体废物

单位名称:路达（厦门）工业有限公司一杏南厂
度:2023

年

序号	名称	种类	成分	等级	产生量 (吨)	贮存量 (吨)	综合利用 处方式	其他综合 利用处方 式	综合利用 量 (吨)	处置方式	其他处置 方式	处置量 (吨)
1	废包装纸	一般工业 固体废物	纸	一类工业 固体废物	475	无	委托利用		475	委托处置		0
2	废铁	一般工业 固体废物	铁	一类工业 固体废物	175	0	委托利用		175	委托处置		175

一般工业固体废物贮存场所或设施

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂
度:2023

年

序号	名称	类型	面积（平方米）	累计贮存量(吨)	设计处置能力（吨）	经度	纬度
1	废铁	I 类一般工业固体废物贮存场	50	10	20	-1.000000	-1.000000
2	废包装纸	I 类一般工业固体废物贮存场	100	20	无	-1.000000	-1.000000

一般工业固体废物委托外单位利用处置情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂
度:2023

年

序号	名称	受托方名称	受托方资格	设计处置能力 (吨)	固废运输情况	固废利用情况	固废处置情况
1	废铁	南靖县乘功金属制品有限公司	固废处理	10000	公路	固废利用 175 吨	固废处置 175 吨
2	废包装纸	漳平市海龙纸制品厂	固废处理	12000	公路	固废利用 475 吨	固废处置 475 吨

4.3.2 危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等情况

企业共产生危险废物 8 种，利用处置 270.7717 吨

危险废物

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂
度:2023

年

序号	名称	危险废物代码	主要有害成分	危险特性	产生量(吨)	贮存量(吨)	综合利用方式	综合利用量(吨)	处置方式	处置量(吨)	累计贮存量(吨)
1	表面处理废物	336-063-17	重金属	有毒	2.255	0	再循环/再利用金属和金属化合物	10.84	委托处置	无	无
2	其他废物	900-041-49	酸、碱、重金属	有毒	11.1075	0	焚烧	无	委托处置	13.5807	无
3	废矿物油	900-249-08	矿物油	易燃、有毒	3.7505	0	废油再提炼	4.6392	委托处置	4.6392	0
4	乳化液	900-007-09	乳化液	有毒	0.3	0	焚烧	无	委托处置	0.234	0.1335
5	涂料废物	900-252-12	油漆	有毒	0.6036	无	焚烧	无	委托处置	0.4193	0.3458
6	有机树脂类废物	900-014-13	粘合剂	有毒	1.6998	0	焚烧	无	委托处置	2.2872	0
7	表面处理废物	336-054-17	重金属	有毒	0	无	再循环/再利用金属和金属化合物	2.82	委托处置	无	无
8	表面处理废物	336-062-17	重金属	有毒	253.661	0	再循环/再利用金属和金属化合物	345.71	委托处置	无	无

危险废物贮存场所或设施

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂
度:2023

年

序号	名称	类型	面积（平方米）	累计贮存量（吨）	经度	纬度
1	表面处理废物	贮存	150	无	-1.000000	-1.000000
2	表面处理废物	贮存	150	无	-1.000000	-1.000000
3	涂料废物	贮存	150	0.3458	-1.000000	-1.000000
4	废矿物油	贮存	150	0	-1.000000	-1.000000
5	其他废物	贮存	150	无	-1.000000	-1.000000
6	有机树脂类废物	贮存	150	无	-1.000000	-1.000000
7	乳化液	贮存	150	0.1335	-1.000000	-1.000000
8	表面处理废物	贮存	150	无	-1.000000	-1.000000
9	废矿物油	贮存	150	无	-1.000000	-1.000000

危险废物委托外单位利用处置情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂
度:2023

年

序号	名称	受托方名称	受托方资质	危险废物转移联单
1	废矿物油	漳州友顺环保节能型燃料油有限公司	危废处置	转移联单 _20233502020767. pdf
2	表面处理废物	厦门宜境环保科技有限公司	危废处置	转移联单 _20223502020809. pdf, 转移 联单_20223502022596. pdf
3	表面处理废物	厦门宜境环保科技有限公司	危废处置	转移联单 _20233502043868. pdf
4	涂料废物	福建兴业东江环保科技有限公司	危废处置	转移联单 _20233502041685. pdf
5	其他废物	福建兴业东江环保科技有限公司	危废处置	转移联单 _20233502041683. pdf
6	有机树脂类废物	福建兴业东江环保科技有限公司	危废处置	转移联单 _20223502024017. pdf, 转移 联单_20223502002352. pdf
7	乳化液	福建兴业东江环保科技有限公司	危废处置	转移联单 _20233502041687. pdf
8	表面处理废物	厦门宜境环保科技有限公司	危废处置	转移联单 _20233502043868. pdf

4.4 有毒有害物质排放信息

企业生产环节共涉及产生有毒有害物质 2 种，排放有毒有害物质 2 种

有毒有害物质排放信息

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂
度:2023

年

序号	名称	形态	毒性	排放浓度	排放总量（公斤）
1	铬及其化合物	气态	有毒	0.0025	0.00006
2	六价铬化合物	液态	有毒	0.002	0.0004

4.5 噪声排放情况

噪声排放情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司一杏南厂
度:2023

年

序号	监测点位名称	位置	执行标准	昼间排放限值 (db)	夜间排放限值 (db)	昼间实际排放值 (db)	夜间实际排放值 (db)
1	厂界西侧	厂界西侧	工业企业厂界环境噪声排放标准	70	55	62	54
2	厂界北侧	厂界北侧	工业企业厂界环境噪声排放标准	60	50	56	49
3	厂界南侧	厂界南侧	工业企业厂界环境噪声排放标准	60	50	54	49
4	厂界东侧	厂界东侧	工业企业厂界环境噪声排放标准	60	50	53	48

4.6 施工扬尘、装卸物料污染防治情况

本年度无施工扬尘、装卸物料污染防治情况

施工扬尘、装卸物料污染防治情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司一杏南厂
度:2023

年

序号	施工扬尘污染防治主要措施	装卸物料污染防治主要措施

4.7 排污许可证执行报告

企业按相关要求，应编制公开排污许可证执行报告 5 次，实际编制公开 5 次，其中年报 1 次，季报 4 次，具体情况如下表所示。

排污许可证执行报告

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂

度:2023

年

序号	报告种类	发布网址	应编制公开次数	实际编制公开次数
1	1	http://114.251.10.201/detail/view/year?permitId=46857&&reportId=15754577	1	1
2	2	http://114.251.10.201/detail/view/year?permitId=46857&&reportId=15754577	4	4

5.碳排放情况

无

碳排放情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂
度:2023

年

序号	本年度实际排放量（千克）	上年度实际排放量（千克）	配额清缴完成情况	温室气体排放核算方法	排放设施信息

6. 强制性清洁生产审核信息

2019 年 5 月 5 日，福建省生态环境厅发布《福建省生态环境厅关于开展 2019 年度涉重企业强制清洁生产审核的通知》，将本企业列入强制性清洁生产审核名单。2020 年 12 月 24 日，厦门市环境科学研究院组织对本企业开展强制性清洁生产评估，评估结果为：通过，2023 年 8 月 9 日通过验收。

强制性清洁生产审核信息

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂
度:2023

年

序号	实施强制性清洁生产审核的原因	实施情况	评估与验收结果
1	超过强制性清洁生产审核有效期	方案已完成	通过验收

7. 生态环境应急信息

7.1 生态环境应急情况

7.1.1 生态环境应急预案

企业制定突发生态环境事件应急预案，于 2023 年 8 月 1 日，向厦门市集美生态环境局备案，备案编号为：350211-2023-019-M

生态环境应急预案

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂
度:2023 年

序号	应急预案名称	应急预案备案编号	应急预案备案机关
1	路达（厦门）工业有限公司（杏南厂） 突发环境事件应急预案	350211-2023-019-M	厦门市集美生态环境局

7.1.2 现有生态环境应急资源

现有生态环境应急资源

单位名称:路达（厦门）工业有限公司一杏南厂
度:2023

年

序号	应急资源名称、储备数量等
1	现有防（耐）酸碱鞋（靴）共 5
2	现有防酸碱手套共 10
3	现有防尘口罩共 20
4	现有应急工作服共 5
5	现有沙袋共 100
6	现有安全帽共 10
7	现有防护眼镜共 10

7.1.3 突发生态环境事件发生及处置情况

本年度企业未发生突发生态环境事件

突发生态环境事件发生及处置情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂
度:2023

年

序号	突发生态环境事件名称	发生时间	发生地点	主要污染物	主要污染物代码	发生及处置情况	认定等级

7.2 重污染天气应急响应情况

无

重污染天气应急响应情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂
度:2023

年

序号	绩效分级结果	主管部门	预警等级	预警措施要求	措施实际执行情况	应急响应开始时间	应急响应结束时间

8.生态环境违法信息

8.1 行政处罚信息

本年度共受到生态环境行政处罚 0 次，累计处罚金额 0 万元。

行政处罚信息

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂
度:2023

年

序号	行政处罚决定书下达时间	处罚部门	行政处罚决定书文号	行政处罚决定书附件

8.2 司法判决信息

本年度共受到生态环境司法判决 0 次。

司法判决信息

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂

度:2023

年

序号	司法判决书下达时间	判决机关	司法判决书文号	司法判决书附件

9. 本年度临时报告披露情况

本年度共披露临时报告 0 次

本年度临时报告披露情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂
度:2023

年

序号	临时报告发布数量（个）	主要情况及本年度临时报告发布链接

10. 相关投融资的生态环保信息

10.1 融资所投项目的应对气候变化、生态环境保护等情况

融资所投项目的应对气候变化、生态环境保护等情况						
单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南厂					年	
度:2023						
序号	融资形式	融资日期	融资金额（元）	投向情况	融资所投项目的应对气候变化、生态环境保护等情况	融资所投项目的应对气候变化、生态环境保护等情况描述