

## 2023 年度环境信息依法披露报告

企业名称（盖章）：路达（厦门）工业有限公司—  
杏南一厂



统一社会信用代码：913502006120059379

报告年度：2023 年

编制日期：2024 年 3 月 1 日

### 企业负责人声明

林清德（企业负责人）保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

企业负责人 林清德（签字/签章）  
(企业/单位盖章)  年 月 日

### 环保工作负责人声明

刘微（主管环保工作负责人）保证本报告中环保数据的真实、准确、完整。

环保工作负责人 刘微（签字/签章）  
年 月 日

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 填报注意事项 .....                      | 错误!未定义书签。 |
| 企业负责人声明 .....                     | 2         |
| 环保工作负责人声明 .....                   | 2         |
| 目 录 .....                         | I         |
| 名词解释 .....                        | 错误!未定义书签。 |
| 1. 关键环境信息提要 .....                 | 3         |
| 1.1 生态环境行政许可变更情况 .....            | 3         |
| 1.2 污染物排放以及碳排放情况 .....            | 3         |
| 1.3 本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况 ....   | 3         |
| 2. 企业基本情况 .....                   | 4         |
| 2.1 企业基本信息 .....                  | 4         |
| 2.2 生产工艺和产品信息 .....               | 5         |
| 3. 企业环境管理信息 .....                 | 6         |
| 3.1 企业生态环境行政许可情况 .....            | 6         |
| 3.2 环境保护税 .....                   | 7         |
| 3.3 环境污染责任保险信息 .....              | 8         |
| 3.4 环保信用评价情况 .....                | 9         |
| 4. 企业污染物产生、治理与排放信息 .....          | 10        |
| 4.1 污染防治设施信息 .....                | 10        |
| 4.2 废水废气排放情况 .....                | 14        |
| 4.3 工业固体废物和危险废物产生、贮存和利用处置情况 ..... | 21        |
| 4.4 有毒有害物质排放信息 .....              | 27        |
| 4.5 噪声排放情况 .....                  | 28        |
| 4.6 施工扬尘、装卸物料污染防治情况 .....         | 29        |
| 4.7 排污许可证执行报告 .....               | 30        |
| 5. 碳排放情况 .....                    | 31        |
| 6. 强制性清洁生产审核信息 .....              | 32        |
| 7. 生态环境应急信息 .....                 | 33        |
| 7.1 生态环境应急情况 .....                | 33        |
| 7.2 重污染天气应急响应情况 .....             | 36        |
| 8. 生态环境违法信息 .....                 | 37        |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 8.1 行政处罚信息 .....                      | 37 |
| 8.2 司法判决信息 .....                      | 38 |
| 9. 本年度临时报告披露情况 .....                  | 39 |
| 10. 相关投融资的生态环保信息.....                 | 40 |
| 10.1 融资所投项目的应对气候变化、生态环境保护等情况<br>..... | 40 |

## 1. 关键环境信息提要

### 1.1 生态环境行政许可变更情况

企业共涉及生态环境行政许可文件 1 份，其中，新获得 0 份，变更 1 份，延续 0 份，撤销 0 份，正在申请 0 份。

### 1.2 污染物排放以及碳排放情况

企业共有废水排污口 3 个，其中主要排污口 3 个，共有废气排污口 20 个，其中主要排污口 0 个，企业共排放水污染物 9 种，每种污染物年排放总量分别为总锌 0.00049 吨、总铜 0.0089 吨、总磷 0.182 吨、总氮 1.266 吨、氨氮 0.618 吨、化学需氧量 9.353 吨、悬浮物 3.065 吨、总铬 0.0069 吨、总镍 0.0062 吨；共排放大气污染物 4 种（排污许可证无总量要求）；涉及工业固体废物 1 种：废包装纸，共产生 129 吨、利用处置量 129 吨；涉及危险废物 7 种，分别为 900-249-08、900-252-12、900-014-13、099-041-49、336-062-17、336-063-17、336-054-17、产生量共 189.6345 吨、利用处置量共 195.2772 吨；排放有毒有害物质 0 种

### 1.3 本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况

本年度无生态环境行政处罚、司法判决情况

## 2. 企业基本情况

### 2.1 企业基本信息

|                               |                    |                   |                        |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| 企业名称                          | 路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂  | 排污许可证编号           | 913502006120059379004Z |
| 统一社会信用代码                      | 913502006120059379 | 法定代表人             | 吴材攀                    |
| 所属省（市、自治区）                    | 福建省                | 所属地市              | 厦门市                    |
| 所属县（区）                        | 集美区                | 所属乡镇（街道）          | 杏林街道                   |
| 经度                            | 0.000000           | 纬度                | 0.000000               |
| 注册地址                          | 杏南路 61 号           |                   |                        |
| 生产地址                          | 厦门市集美区杏南路 68 号     |                   |                        |
| 行业类别代码                        | C3381              | 行业类别名称            | 金属制厨房用器具制造             |
| 企业联系人                         | 丁洁                 | 联系电话              | 18959275056            |
| 企业（单位）性质                      | 外资企业               | 是否属于重点排污单位        | 是                      |
| 重点排污单位类别                      | , 水重点排污单位          | 是否属于实施强制性清洁生产审核企业 | 是                      |
| 是否属于纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位 | 否                  | 是否属于上市公司          | 否                      |
| 是否属于发债企业                      | 否                  | 发债类型              |                        |
| 是否请第三方机构提供环境信息披露市场服务          | 否                  | 第三方机构名称           |                        |
| 第三方机构统一社会信用代码                 |                    |                   |                        |

2.2 生产工艺和产品信息

本企业现有主要产品 1 种，主要工艺 4 种。产品、工艺和设备属于产业和环保等相关政策允许类的 4 种。

主要产品与服务、生产工艺和设备情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂  
度:2023

年

| 序号 | 主要生产工艺名称 | 属于国家、地方公布的鼓励类或淘汰类、限制类目录（名录）情况 | 主要产品与服务名称 |
|----|----------|-------------------------------|-----------|
| 1  | 注塑       | 允许类                           |           |
| 2  | 制造       | 允许类                           |           |
| 3  | 抛光       | 允许类                           |           |
| 4  | 电镀       | 允许类                           |           |

3. 企业环境管理信息

3.1 企业生态环境行政许可情况

企业共涉及生态环境行政许可文件 1 份，其中，变更 1 份

企业生态环境行政许可情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂  
度:2023

年

| 序号 | 许可类别 | 许可名称  | 许可编号                   | 审批文件  | 核发机关       | 获得时间       | 有效期限                  | 许可事项                 | 申请状态 |
|----|------|-------|------------------------|-------|------------|------------|-----------------------|----------------------|------|
| 1  | 排污许可 | 排污许可证 | 913502006120059379004Z | 排污许可证 | 厦门市集美生态环境局 | 2023-10-29 | 2022-4-12 到 2027-4-11 | 排污许可证正本<br>22.9. pdf | 变更   |

3.2 环境保护税

企业环境保护税应税因子主要是氯化氢、硫酸雾等，共缴纳环境保护税 525.77 元

环境保护税

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂

度:2023

年

| 序号 | 应税污染物类型 | 应税因子                  | 应税因子编码                 | 分税目缴纳额（元） | 实际缴纳数额（元） | 减征或免征情况                                                                                            |
|----|---------|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 大气污染物   | 废气/氯化氢, 废气/硫酸雾, 废气/粉尘 | A21024, A34012, A34039 | 556. 53   | 525. 77   | 对于应税大气污染物和水污染物，纳税人排放的污染物浓度值低于国家和地方规定排放标准 30%的，减按 75%征税； 3、纳税人排放的污染物浓度值低于国家和地方规定排放标准 50%的，减按 50%征税。 |

3.3 环境污染责任保险信息

2023 年 12 月 15 日，本企业购买环境污染责任保险，承保范围为财产损失，医疗费用，清污费用，紧急应对费用，法律费用，保险赔偿金额为 1000000，保险有效期为一年

环境污染责任保险信息

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂  
度:2023

年

| 序号 | 承保公司     | 保险期 | 主要承保范围                     | 保险赔偿责任限额（元） |
|----|----------|-----|----------------------------|-------------|
| 1  | 中国平安保险公司 | 365 | 财产损失，医疗费用，清污费用，紧急应对费用，法律费用 | 1000000.00  |

3.4 环保信用评价情况

2023 年度本企业环境信用等级为环保诚信企业

环保信用评价情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂

度:2023

年

| 序号 | 评价单位       | 评价年度 | 评价等级   | 等级变化 |
|----|------------|------|--------|------|
| 1  | 厦门市集美生态环境局 | 2023 | 环保诚信企业 | 无    |

## 4. 企业污染物产生、治理与排放信息

### 4.1 污染防治设施信息

#### 4.1.1 污染防治设施信息

企业现共有污染防治设施 19 套，其中，废水污染防治设施 1 套，废气污染防治设施 18 套。

#### 污染防治设施信息

单位名称:路达（厦门）工业有限公司一杏南一厂  
度:2023

年

| 序号 | 设施名称     | 设施类型     | 第三方运维机构名称 | 产污环节 | 处理污染物  | 处理污染物代码 | 对应排污口编号 | 对应排污口名称  |
|----|----------|----------|-----------|------|--------|---------|---------|----------|
| 1  | 酸碱废气净化设施 | 大气污染防治设施 | 自行运维      | 电镀   | 废气/氯化氢 | A21024  | DA005   | 电镀排放口 9  |
| 2  | 酸碱废气净化设施 | 大气污染防治设施 | 自行运维      | 电镀   | 废气/硫酸雾 | A34039  | DA007   | 电镀排放口 6  |
| 3  | 酸碱废气净化设施 | 大气污染防治设施 | 自行运维      | 电镀   | 废气/氯化氢 | A21024  | DA009   | 电镀排放口 1  |
| 4  | 酸碱废气净化设施 | 大气污染防治设施 | 自行运维      | 电镀   | 废气/氯化氢 | A21024  | DA010   | 电镀排放口 2  |
| 5  | 酸碱废气净化设施 | 大气污染防治设施 | 自行运维      | 电镀   | 废气/氯化氢 | A21024  | DA008   | 电镀排放口 12 |
| 6  | 酸碱废气净化设施 | 大气污染防治设施 | 自行运维      | 电镀   | 废气/氯化氢 | A21024  | DA018   | 电镀排放口 5  |

|    |          |          |      |      |                                                                                                                       |                                                                                |       |          |
|----|----------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 7  | 酸碱废气净化设施 | 大气污染防治设施 | 自行运维 | 电镀   | 废气/氯化氢                                                                                                                | A21024                                                                         | DA006 | 电镀排放口 10 |
| 8  | 酸碱废气净化设施 | 大气污染防治设施 | 自行运维 | 电镀   | 废气/氯化氢                                                                                                                | A21024                                                                         | DA004 | 电镀排放口 8  |
| 9  | 酸碱废气净化设施 | 大气污染防治设施 | 自行运维 | 电镀   | 废气/硫酸雾                                                                                                                | A34039                                                                         | DA012 | 电镀排放口 3  |
| 10 | 酸碱废气净化设施 | 大气污染防治设施 | 自行运维 | 电镀   | 废气/硫酸雾                                                                                                                | A34039                                                                         | DA019 | 电镀排放口 7  |
| 11 | 酸碱废气净化设施 | 大气污染防治设施 | 自行运维 | 电镀   | 废气/硫酸雾                                                                                                                | A34039                                                                         | DA020 | 电镀排放口 11 |
| 12 | 酸碱废气净化设施 | 大气污染防治设施 | 自行运维 | 电镀   | 废气/氯化氢                                                                                                                | A21024                                                                         | DA011 | 电镀排放口 4  |
| 13 | 污水处理设施   | 水污染防治设施  | 自行运维 | 电镀   | 废水/pH 值, 废水/石油类, 废水/总铜, 废水/悬浮物, 废水/总氮 (以 N 计), 废水/总磷 (以 P 计), 废水/化学需氧量, 废水/氨氮 (NH <sub>3</sub> -N), 废水/总锌, 废水/五日生化需氧量 | W01001, W01012, W01017, W01018, W20122, W20123, W21001, W21003, W21011, W22001 | DW003 | 总排放口     |
| 14 | 污水处理设施   | 水污染防治设施  | 自行运维 | 电镀   | 废水/总铬                                                                                                                 | W20116                                                                         | DW002 | 铬废水排放口   |
| 15 | 污水处理设施   | 水污染防治设施  | 自行运维 | 电镀   | 废水/总镍                                                                                                                 | W20121                                                                         | DW001 | 镍废水排放口   |
| 16 | 除尘系统     | 大气污染防治设施 | 自行运维 | 抛光   | 废气/粉尘                                                                                                                 | A34012                                                                         | DA003 | 粉尘排放口 3  |
| 17 | 除尘系统     | 大气污染防治设施 | 自行运维 | 低压铸造 | 废气/粉尘                                                                                                                 | A34012                                                                         | DA015 | 粉尘排放口 6  |
| 18 | 除尘系统     | 大气污染防治设施 | 自行运维 | 抛光   | 废气/粉尘                                                                                                                 | A34012                                                                         | DA002 | 粉尘排放口 2  |

|        |      |               |      |    |       |        |       |         |
|--------|------|---------------|------|----|-------|--------|-------|---------|
| 1<br>9 | 除尘系统 | 大气污染物防<br>治设施 | 自行运维 | 抛光 | 废气/粉尘 | A34012 | DA001 | 粉尘排放口 1 |
| 2<br>0 | 除尘系统 | 大气污染物防<br>治设施 | 自行运维 | 抛光 | 废气/粉尘 | A34012 | DA016 | 粉尘排放口 4 |
| 2<br>1 | 除尘系统 | 大气污染物防<br>治设施 | 自行运维 | 抛光 | 废气/粉尘 | A34012 | DA017 | 粉尘排放口 5 |

4.1.2 污染防治设施非正常运行情况

本年度无非正常运行情况

污染防治设施非正常运行情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂  
度:2023

年

| 序号 | 设施名称 | 非正常运行开始<br>时间 | 非正常运行结束<br>日期 | 非正常运行时长<br>(小时) | 主要原因 | 污染物名称 | 污染物代码 |
|----|------|---------------|---------------|-----------------|------|-------|-------|
|    |      |               |               |                 |      |       |       |

4.2 废水废气排放情况

4.2.1 排污口总体信息

| 排污口总体信息                |              |               | 年 |
|------------------------|--------------|---------------|---|
| 单位名称:路达（厦门）工业有限公司一杏南一厂 |              |               |   |
| 度:2023                 |              |               |   |
| 序号                     | 水污染物排污口数量（个） | 大气污染物排污口数量（个） |   |
| 1                      | 3            | 20            |   |

#### 4.2.2 污染物有组织排放情况

企业共有废水排污口 3 个，其中主要排污口 3 个，共有废气排污口 20 个，其中主要排污口 0 个，企业共排放水污染物 9 种，每种污染物年排放总量分别为总锌 0.00049 吨、总铜 0.0089 吨、总磷 0.182 吨、总氮 1.266 吨、氨氮 0.618 吨、化学需氧量 9.353 吨、悬浮物 3.065 吨、总铬 0.0069 吨、总镍 0.0062 吨；共排放大气污染物 4 种（排污许可证无总量要求）

#### 污染物有组织排放情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司一杏南一厂  
度:2023

年

| 序号 | 排污口编码 | 排污口名称    | 类别       | 位置(经度)    | 位置(纬度)    | 是否安装在线设备 | 在线设备是否联网 | 污染物    | 污染物代码  | 许可排放浓度 | 许可排放总量(吨) | 实际排放浓度-平均值 | 实际排放总量(吨) |
|----|-------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|-----------|------------|-----------|
| 1  | DA007 | 电镀排放口 6  | 大气污染物排污口 | -1.000000 | -1.000000 | 否        | 否        | 废气/硫酸雾 | A34039 | 30     | /         | 2.12       | /         |
| 2  | DA008 | 电镀排放口 12 | 大气污染物排污口 | -1.000000 | -1.000000 | 否        | 否        | 废气/硫酸雾 | A34039 | 30     | /         | 2.12       | /         |
| 3  | DA015 | 粉尘排放口 6  | 大气污染物排污口 | -1.000000 | -1.000000 | 否        | 否        | 废气/粉尘  | A34012 | 30     | /         | 2.8        | /         |
| 4  | DA017 | 粉尘排放口 5  | 大气污染物排污口 | -1.000000 | -1.000000 | 否        | 否        | 废气/粉尘  | A34012 | 30     | /         | 1.5        | /         |
| 5  | DA002 | 粉尘排放口 2  | 大气污染物排污口 | -1.000000 | -1.000000 | 否        | 否        | 废气/粉尘  | A34012 | 30     | /         | 2.5        | /         |
| 6  | DW003 | 总排放口     | 水污染物排污口  | -1.000000 | -1.000000 | 是        | 是        | 废水/总锌  | W20123 | 1.5    | 0.0958    | 0.185      | 0.011     |
| 7  | DW003 | 总排放口     | 水污染物排污口  | -1.000000 | -1.000000 | 是        | 是        | 废水/总铜  | W20122 | 0.5    | 0.0479    | 0.164      | 0.01      |

|    |       |         |          |               |               |   |   |                               |        |     |         |       |        |
|----|-------|---------|----------|---------------|---------------|---|---|-------------------------------|--------|-----|---------|-------|--------|
|    |       | 口       | 物排污口     | 00            | 00            |   |   |                               |        |     |         |       |        |
| 8  | DW003 | 总排放口    | 水污染物排污口  | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 是 | 是 | 废水/悬浮物                        | W01012 | 400 | /       | 125   | 7.64   |
| 9  | DW003 | 总排放口    | 水污染物排污口  | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 是 | 是 | 废水/总氮<br>(以 N 计)              | W21001 | 70  | 17.6442 | 49.8  | 3.04   |
| 10 | DW003 | 总排放口    | 水污染物排污口  | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 是 | 是 | 废水/化学需<br>氧量                  | W01018 | 500 | 72.1715 | 230   | 14.06  |
| 11 | DW003 | 总排放口    | 水污染物排污口  | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 是 | 是 | 废水/氨氮<br>(NH <sub>3</sub> -N) | W21003 | 45  | 6.09    | 25.9  | 1.58   |
| 12 | DW003 | 总排放口    | 水污染物排污口  | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 是 | 是 | 废水/总磷<br>(以 P 计)              | W21011 | 8.0 | /       | 4.8   | 0.29   |
| 13 | DA016 | 粉尘排放口 4 | 大气污染物排污口 | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 否 | 否 | 废气/粉尘                         | A34012 | 30  | /       | 2.2   | /      |
| 14 | DA009 | 电镀排放口 1 | 大气污染物排污口 | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 否 | 否 | 废气/氯化氢                        | A21024 | 30  | /       | 1.97  | /      |
| 15 | DW002 | 铬废水排放口  | 水污染物排污口  | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 是 | 是 |                               |        |     |         |       |        |
| 16 | DA003 | 粉尘排放口 3 | 大气污染物排污口 | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 否 | 否 | 废气/粉尘                         | A34012 | 30  | /       | 2.3   | /      |
| 17 | DA013 | 注塑排放口 2 | 大气污染物排污口 | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 否 | 否 | 废气/非甲烷<br>总烃                  | A99918 | 40  | /       | 6.87  | /      |
| 18 | DA019 | 电镀排放口 7 | 大气污染物排污口 | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 否 | 否 | 废气/硫酸雾                        | A34039 | 30  | /       | 3.72  | /      |
| 19 | DA005 | 电镀排放口 9 | 大气污染物排污口 | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 否 | 否 | 废气/氯化氢                        | A21024 | 30  | /       | 5.79  | /      |
| 20 | DW001 | 镍废水排放口  | 水污染物排污口  | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 是 | 是 | 废水/总镍                         | W20121 | 0.5 | 0.0556  | 0.157 | 0.0096 |

|    |       |          |          |               |               |   |   |          |        |    |   |      |   |
|----|-------|----------|----------|---------------|---------------|---|---|----------|--------|----|---|------|---|
|    |       |          | 口        |               |               |   |   |          |        |    |   |      |   |
| 21 | DA014 | 注塑排放口    | 大气污染物排放口 | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 否 | 否 | 废气/非甲烷总烃 | A99918 | 40 | / | 7.07 | / |
| 22 | DA020 | 电镀排放口 11 | 大气污染物排放口 | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 否 | 否 | 废气/硫酸雾   | A34039 | 30 | / | 3.75 | / |
| 23 | DA006 | 电镀排放口 10 | 大气污染物排放口 | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 否 | 否 | 废气/氯化氢   | A21024 | 30 | / | 3.65 | / |
| 24 | DA018 | 电镀排放口 5  | 大气污染物排放口 | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 否 | 否 | 废气/硫酸雾   | A34039 | 30 | / | 3.72 | / |
| 25 | DA011 | 电镀排放口 4  | 大气污染物排放口 | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 否 | 否 | 废气/氯化氢   | A21024 | 30 | / | 1.94 | / |
| 26 | DA012 | 电镀排放口 3  | 大气污染物排放口 | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 否 | 否 | 废气/硫酸雾   | A34039 | 30 | / | 1.81 | / |
| 27 | DA004 | 电镀排放口 8  | 大气污染物排放口 | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 否 | 否 | 废气/氯化氢   | A21024 | 30 | / | 5.98 | / |
| 28 | DA010 | 电镀排放口 2  | 大气污染物排放口 | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 否 | 否 | 废气/氯化氢   | A21024 | 30 | / | 4.79 | / |
| 29 | DA001 | 粉尘排放口 1  | 大气污染物排放口 | -1.0000<br>00 | -1.0000<br>00 | 否 | 否 | 废气/粉尘    | A34012 | 30 | / | 2.2  | / |

4.2.3 无组织排放情况

无组织排放情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂  
度:2023

年

| 序号 | 监测点名称 | 监测点名称编码 | 监测污染物 | 监测污染物代码 | 监测排放浓度-<br>平均值 | 实际排放总量<br>(吨) |
|----|-------|---------|-------|---------|----------------|---------------|
| 1  | 厂界    | 厂界      | 氯化氢   | A21024  | 0.02           | /             |
| 2  | 厂界    | 厂界      | 颗粒物   | A99911  | 0.349          | /             |
| 3  | 厂界    | 厂界      | 硫酸雾   | A34039  | 0.005          | /             |
| 4  | 厂界    | 厂界      | 铬酸雾   | A34040  | 0.0005         | /             |

4.2.4 自行监测开展情况

企业共生产 260 天，开展自行监测 260 天

自行监测情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂

度:2023

年

| 序号 | 全年生产天数 | 监测天数（或次数） | 达标次数 | 超标次数 |
|----|--------|-----------|------|------|
| 1  | 260    | 260       | 260  | 0    |

4.2.5 第三方监测机构情况

2023 年度本企业委托第三方开展监测。

第三方检测机构情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂  
度:2023

年

| 序号 | 机构名称         | 机构资质 |
|----|--------------|------|
| 1  | 科瑞检测（福建）有限公司 | CMA  |

4.3 工业固体废物和危险废物产生、贮存和利用处置情况

4.3.1 工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等情况

企业共产生工业固体废物 1 种，共 129 吨，利用处置 129 吨

工业固体废物

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂  
度:2023 年

| 序号 | 名称   | 种类         | 成分 | 等级           | 产生量<br>(吨) | 贮存量<br>(吨) | 综合利用<br>处方式 | 其他综合<br>利用处方<br>式 | 综合利用<br>量 (吨) | 处置方式 | 其他处置<br>方式 | 处置量<br>(吨) |
|----|------|------------|----|--------------|------------|------------|-------------|-------------------|---------------|------|------------|------------|
| 1  | 废包装纸 | 一般固体<br>废物 | 纸  | 一类工业<br>固体废物 | 129        | 0          | 委托利用        |                   | 129           | 委托处置 |            | 129        |

## 一般工业固体废物贮存场所或设施

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂  
度:2023

年

| 序号 | 名称   | 类型             | 面积（平方米） | 累计贮存量(吨) | 设计处置能力（吨） | 经度        | 纬度        |
|----|------|----------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 废包装纸 | I 类一般工业固体废物贮存场 | 100     | 5        | 无         | -1.000000 | -1.000000 |

## 一般工业固体废物委托外单位利用处置情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂  
度:2023

年

| 序号 | 名称   | 受托方名称     | 受托方资格 | 设计处置能力<br>(吨) | 固废运输情况 | 固废利用情况 | 固废处置情况 |
|----|------|-----------|-------|---------------|--------|--------|--------|
| 1  | 废包装纸 | 漳平市海龙纸制品厂 | 固废处置  | 30000         | 公路     | 委托回收利用 | 无      |

### 4.3.2 危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等情况

企业共产生危险废物 7 种，产生量共 189.6345 吨、利用处置量共 195.2772 吨

#### 危险废物

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂  
度:2023

年

| 序号 | 名称      | 危险废物代码     | 主要有害成分 | 危险特性  | 产生量(吨) | 贮存量(吨) | 综合利用方式          | 综合利用量(吨) | 处置方式 | 处置量(吨) | 累计贮存量(吨) |
|----|---------|------------|--------|-------|--------|--------|-----------------|----------|------|--------|----------|
| 1  | 表面处理废物  | 336-062-17 | 重金属    | 有毒    | 107.69 | 3.97   | 再循环/再利用金属和金属化合物 | 0        | 委托处置 | 111.66 | 0        |
| 2  | 其他废物    | 900-041-49 | 酸碱、重金属 | 有毒    | 5.1868 | 0.3364 | 焚烧              | 无        | 委托处置 | 5.5232 | 无        |
| 3  | 有机树脂类废物 | 900-014-13 | 粘合剂    | 有毒    | 0.0581 | 0      | 焚烧              | 无        | 委托处置 | 0.0581 | 无        |
| 4  | 废矿物油    | 900-249-08 | 矿物油    | 易燃、有毒 | 1.811  | 1.345  | 废油再提炼           | 3.156    | 委托处置 | 1.845  | 0        |
| 5  | 表面处理废物  | 336-054-17 | 重金属    | 有毒    | 67.485 | 0      | 再循环/再利用金属和金属化合物 | 67.555   | 委托处置 | 0      | 0        |
| 6  | 涂料废物    | 900-252-12 | 油漆     | 易燃、有毒 | 0.0061 | 0      | 焚烧              | 无        | 委托处置 | 0.0061 | 0        |
| 7  | 表面处理废物  | 336-063-17 | 重金属    | 有毒    | 7.35   | 0      | 再循环/再利用金属和金属化合物 | 7.16     | 委托处置 | 0      | 0.19     |

## 危险废物贮存场所或设施

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂  
度:2023

年

| 序号 | 名称      | 类型 | 面积（平方米） | 累计贮存量（吨） | 经度        | 纬度        |
|----|---------|----|---------|----------|-----------|-----------|
| 1  | 表面处理废物  | 贮存 | 100     | 无        | -1.000000 | -1.000000 |
| 2  | 有机树脂类废物 | 贮存 | 100     | 无        | -1.000000 | -1.000000 |
| 3  | 表面处理废物  | 贮存 | 100     | 无        | -1.000000 | -1.000000 |
| 4  | 涂料废物    | 贮存 | 100     | 无        | -1.000000 | -1.000000 |
| 5  | 其他废物    | 贮存 | 100     | 无        | -1.000000 | -1.000000 |
| 6  | 表面处理废物  | 贮存 | 100     | 无        | -1.000000 | -1.000000 |

危险废物委托外单位利用处置情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂  
度:2023

年

| 序号 | 名称      | 受托方名称            | 受托方资质 | 危险物转移联单                          |
|----|---------|------------------|-------|----------------------------------|
| 1  | 其他废物    | 厦门晖鸿环境资源科技有限公司   | 危废处置  | 转移联单_20243502006597<br>化学容器. pdf |
| 2  | 表面处理废物  | 厦门宜境环保科技有限公司     | 危废处置  | 转移联单_20243502006071<br>镍泥. pdf   |
| 3  | 涂料废物    | 厦门晖鸿环境资源科技有限公司   | 危废处置  | 转移联单_20223502026944<br>(2). pdf  |
| 4  | 表面处理废物  | 厦门宜境环保科技有限公司     | 危废处置  | 转移联单_20243502006072<br>铜. pdf    |
| 5  | 表面处理废物  | 厦门宜境环保科技有限公司     | 危废处置  | 转移联单_20243502006070<br>铬泥. pdf   |
| 6  | 有机树脂类废物 | 福建绿洲固体废物处置有限公司   | 危废处置  | 转移联单_20243502006598<br>胶. pdf    |
| 7  | 废矿物油    | 漳州友顺环保节能型燃料油有限公司 | 危废处置  | 转移联单_20243502006503<br>油. pdf    |

4.4 有毒有害物质排放信息

企业生产环节共涉及产生有毒有害物质 0 种

有毒有害物质排放信息

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂  
度:2023

年

| 序号 | 名称 | 形态 | 毒性 | 排放浓度 | 排放总量（公斤） |
|----|----|----|----|------|----------|
|    |    |    |    |      |          |

## 4.5 噪声排放情况

### 噪声排放情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司一杏南一厂  
度:2023

年

| 序号 | 监测点位名称 | 位置 | 执行标准           | 昼间排放限值<br>(db) | 夜间排放限值<br>(db) | 昼间实际排放值<br>(db) | 夜间实际排放值<br>(db) |
|----|--------|----|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 厂界     | 西侧 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 60             | 50             | 53              | 47              |
| 2  | 厂界     | 北侧 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 60             | 50             | 57              | 49              |
| 3  | 厂界     | 南侧 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 60             | 50             | 49              | 44              |
| 4  | 厂界     | 东侧 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 60             | 50             | 50              | 46              |

4.6 施工扬尘、装卸物料污染防治情况

无

施工扬尘、装卸物料污染防治情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司一杏南一厂

度:2023

年

| 序号 | 施工扬尘污染防治主要措施 | 装卸物料污染防治主要措施 |
|----|--------------|--------------|
|    |              |              |

4.7 排污许可证执行报告

企业按相关要求，应编制公开排污许可证执行报告 5 次，实际编制公开 5 次，其中年报 1 次，季报 4 次，具体情况如下表所示

排污许可证执行报告

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂  
度:2023

年

| 序号 | 报告种类 | 发布网址                                                        | 应编制公开次数 | 实际编制公开次数 |
|----|------|-------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1  | 2    | http://114.251.10.201/report/index?type=year&permitId=47332 | 4       | 4        |
| 2  | 1    | http://114.251.10.201/report/index?type=year&permitId=47332 | 1       | 1        |

5.碳排放情况

无

碳排放情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂

度:2023

年

| 序号 | 本年度实际排放量（千克） | 上年度实际排放量（千克） | 配额清缴完成情况 | 温室气体排放核算方法 | 排放设施信息 |
|----|--------------|--------------|----------|------------|--------|
|    |              |              |          |            |        |

## 6. 强制性清洁生产审核信息

2019 年 5 月 5 日，福建省生态环境厅发布《福建省生态环境厅关于开展 2019 年度涉重点企业强制清洁生产审核的通知》，将本企业列入强制性清洁生产审核名单。2020 年 10 月 12 日，厦门市环境科学研究院组织对本企业开展强制性清洁生产评估，评估结果为：通过；2023 年 3 月 1 日厦门市环境科学研究院组织对本轮清洁生产审核进行验收，验收结果为：通过。

### 强制性清洁生产审核信息

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂  
度:2023

年

| 序号 | 实施强制性清洁生产审核的原因 | 实施情况 | 评估与验收结果 |
|----|----------------|------|---------|
| 1  | 超过强制性清洁生产审核有效期 | 已完成  | 通过验收    |

7. 生态环境应急信息

7.1 生态环境应急情况

7.1.1 生态环境应急预案

企业制定突发生态环境事件应急预案，于2023年8月10日，向厦门市集美生态环境局备案，备案编号为：350211-2023-0204-M

生态环境应急预案

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂  
度:2023年

| 序号 | 应急预案名称                       | 应急预案备案编号           | 应急预案备案机关   |
|----|------------------------------|--------------------|------------|
| 1  | 路达（厦门）工业有限公司（杏南一厂）突发环境事件应急预案 | 350211-2023-0204-M | 厦门市集美生态环境局 |

7.1.2 现有生态环境应急资源

现有生态环境应急资源

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂  
度:2023

年

| 序号 | 应急资源名称、储备数量等    |
|----|-----------------|
| 1  | 现有防护眼镜共 10      |
| 2  | 现有防（耐）酸碱鞋（靴）共 5 |
| 3  | 现有安全帽共 10       |
| 4  | 现有沙袋共 100       |
| 5  | 现有防酸碱手套共 10     |
| 6  | 现有防尘口罩共 20      |
| 7  | 现有应急工作服共 5      |

7.1.3 突发生态环境事件发生及处置情况

无

突发生态环境事件发生及处置情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂

度:2023

年

| 序号 | 突发生态环境事件名称 | 发生时间 | 发生地点 | 主要污染物 | 主要污染物代码 | 发生及处置情况 | 认定等级 |
|----|------------|------|------|-------|---------|---------|------|
|    |            |      |      |       |         |         |      |

7.2 重污染天气应急响应情况

无

重污染天气应急响应情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂

度:2023

年

| 序号 | 绩效分级结果 | 主管部门 | 预警等级 | 预警措施要求 | 措施实际执行情况 | 应急响应开始时间 | 应急响应结束时间 |
|----|--------|------|------|--------|----------|----------|----------|
|    |        |      |      |        |          |          |          |

8.生态环境违法信息

8.1 行政处罚信息

无

行政处罚信息

单位名称:路达（厦门）工业有限公司一杏南一厂

度:2023

年

| 序号 | 行政处罚决定书下达时间 | 处罚部门 | 行政处罚决定书文号 | 行政处罚决定书附件 |
|----|-------------|------|-----------|-----------|
|    |             |      |           |           |

8.2 司法判决信息

无

司法判决信息

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂

度:2023

年

| 序号 | 司法判决书下达时间 | 判决机关 | 司法判决书文号 | 司法判决书附件 |
|----|-----------|------|---------|---------|
|    |           |      |         |         |

9. 本年度临时报告披露情况

无

本年度临时报告披露情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂  
度:2023

年

| 序号 | 临时报告发布数量（个） | 主要情况及本年度临时报告发布链接 |
|----|-------------|------------------|
|    |             |                  |

10. 相关投融资的生态环保信息

10.1 融资所投项目的应对气候变化、生态环境保护等情况

| 融资所投项目的应对气候变化、生态环境保护等情况 |      |      |         |      |                         |                           |
|-------------------------|------|------|---------|------|-------------------------|---------------------------|
| 单位名称:路达（厦门）工业有限公司—杏南一厂  |      |      |         |      |                         | 年                         |
| 度:2023                  |      |      |         |      |                         |                           |
| 序号                      | 融资形式 | 融资日期 | 融资金额（元） | 投向情况 | 融资所投项目的应对气候变化、生态环境保护等情况 | 融资所投项目的应对气候变化、生态环境保护等情况描述 |
|                         |      |      |         |      |                         |                           |